



**PT.SRI INDAH LESTARI**  
ARCHITECTURAL OF BUILDING HARDWARE AND ACCESSORIES SUPPLIER

**KUBIKAL**

**TOILET MODEREN**



**SERI  
INFINITI**

Partisi Toilet  
Loker



KUALITAS ADALAH PRIORITAS

# PERKENALAN

PT. Sri Indah Lestari didirikan pada tanggal 17 May 2005 berdomisili di Komplek Pertokoan Aku Tahu Blok B No.8. PT. Sri Indah Lestari adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang supplier. Kami melayani penyediaan berbagai macam barang hardware arsitektural.

Perusahaan ini didirikan dengan visi menjadikan PT. Sri Indah Lestari sebagai salah satu perusahaan supplier hardware yang dapat dipercaya dengan memberikan pelayanan yang terbaik dan dengan sepenuh hati.

Sedangkan misi perusahaan adalah menyediakan produk yang berkualitas dengan harga yang sesuai dan waktu yang tepat.



# DAFTAR ISI



- 01 Papan kubikal
- 05 Ukuran ruang toilet, pintu dan pilaster
- 06 Bahan kubikal dan pilaster
- 07 Pemilihan warna dan instalasi
- 08 Aksesoris kubikal
- 09 Spesifikasi gambar
- 10 Warna
- 11 Pintu kayu plywood
- 12 Spesifikasi pintu kayu plywood

# KUBIKAL



**Bebaskan berkreasi  
dengan kubikal**



## Papan Kubikal

Ruangan yang menggunakan papan kubikel terlihat lebih bersih serta mudah untuk dirawat.

Papan kubikel juga menjadi pilihan favorit karena pemasangan yang praktis.



# Selamat Tinggal Dinding Batu Bata




Kubikal dapat melengkapi sistem ruang toilet yang terpasang di lantai. Toilet biasa umumnya menggunakan dinding batu bata sehingga memiliki beban struktur bangunan yang sangat berat. Partisi toilet kubikal sangat sesuai untuk ruangan yang bertingkat.



## Ukuran Ruang Toilet

Ukuran ruang toilet yang direkomendasikan harus memiliki 900mm (L) x 1700mm (D) supaya stabil. Tinggi ruang diukur dari lantai ke head rail harus 1980mm. Jarak lantai dengan kubikal 100mm.



## Pintu

Semua pintu harus 600mm dari bahan yang sama, dengan semua tepi vertikal chamfer, terhubung ke pilaster dengan engsel. Pintu lengkap dengan engsel, gantungan pakaian dan gagang pintu.

## Partisi

Semua partisi harus memiliki bahan yang sama dengan sisi vertikalnya terhubung dengan dinding dan pilaster menggunakan aluminium U-channel.





## **Bahan Kubikal**

Semua panel yang disediakan memiliki ketebalan 12mm, serta tahan air yang dilaminasi (phenolic core) dengan penyelesaian melamin bertekanan tinggi pada kedua sisinya.

Semua pembingkai yang disediakan khusus heavy-duty, pada bagian aluminiumnya diekstrusi dan lengkap dengan anodisa hitam. Pelapis kuat tersedia berdasarkan permintaan dengan biaya tambahan.

## **Pilaster**

### **Papan kubikal bagian depan dari ruangan toilet**

Semua pilaster harus memiliki bahan yang sama, terhubung dengan nylon leg support yang memiliki tinggi 100mm. Pilaster harus terhubung dengan head rail di atasnya supaya stabil dan rata.

Sisi vertikal dari pilaster harus menggunakan door jamb aluminium dengan strip karet halus, supaya pintu kubikal tertutup dengan suara yang pelan.



## Shop drawing dan warna sampel

Standar shop drawing menunjukkan ukuran dan detail yang tetap dari sistem kubikal yang akan dikirimkan ke arsitek untuk disetujui.

Pemilihan warna akan diserahkan kepada Arsitek.

## Instalasi

Instalasi sistem toilet kubikal dilaksanakan dengan sangat ketat sesuai dengan rekomendasi dan instruksi pabrik.





## Aksesoris


Setiap toilet kubikal harus dilengkapi dengan aksesoris nylon berikut:

- 1 **Kunci set thumb-turn** dengan indicator di bagian external.
- 2 **Gagang pintu.**
- 3 **Engsel heavy-duty.**
- 4 **Leg support 100mm** dengan inti baja non-korosif.
- 5 **Gantungan pakaian** dengan strip pemasangan yang tidak terlihat.






# Spesifikasi Gambar




RANCANGAN



KETINGGIAN KHUSUS


BAGIAN KHUSUS



RINCIAN A


RINCIAN B

RINCIAN C



RINCIAN KHUSUS BAGIAN LEG SUPPORT

# Warna




**AMBER MAPLE**  
23098




**BAMBOO STRIPED**  
29016




**BLONDBRUSH WOOD-CROSS**  
25475




**NATURAL MAPLE**  
20756



**WHEAT STRAND**  
26212



**LIGHT GREY**  
20927



**ANTIQUE WHITE**  
21070



**LAPIS BLUE**  
28019



**BLACK**  
20837

# PINTU PLYWOOD



## **Spesifikasi:**

- Ukuran pintu 35 mm x 915 mm x 2135 mm
- Kategori kayu keras atau hardwood
- Lem Phenol Formaldehyde
- Tahan terhadap air mendidih selama 72 jam
- Emisi > 0.3 mg/L

## **Sertifikat:**

- SVLK (Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu) - Indonesia
- FSC (Forest Stewardship Council)
- ISO 9001
- US EFA (European Free Alliance)
- JAS (Japanese Agricultural Standard)





**PT.SRI INDAH LESTARI**

ARCHITECTURAL OF BUILDING HARDWARE AND ACCESSORIES SUPPLIER

Tunas Industrial Estate 2 Type 9B Batam Center, Batam 29461 Batam Island - Indonesia

Telp. (+62-778) 480 1234 Fax. (+62-778) 480-2022

Email: [PT.SRIINDAHLESTARI2020@gmail.com](mailto:PT.SRIINDAHLESTARI2020@gmail.com)

Website: [www.sriindahlestari.com](http://www.sriindahlestari.com)